

ザナミビル水和物の異常な行動が記録されている事例の概要（年齢順）（販売開始から平成19年9月30日まで）

No.	識別番号	性	年齢	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
1	B-06026559	女性	9歳		異常行動	回復	インフルエンザB型と診断、ザナミビル水和物処方。本剤を吸入してから約11時間後、突然起きて、恐い、助けてと言いながら、家中を歩きまわった。母が止めても強い力でふり払った。深夜、眠っていたが、突然、体を起こし、同様な行動。すぐに意識清明となり、恐い夢を見たと言った。翌日夜も同様な行動。
2	B-07001159	男性	10歳		異常行動	軽快	ザナミビル水和物吸入1時間後にこわいと言って大声を出した。夜、再度吸入後、夜中に急に起き出して暴れだした。翌日、本剤の投与中止。昼、家の中で急に走り出し、おもちゃの刀を振り回しだした。いずれも本人は全く記憶はなく、怖かったことだけ覚えている。
3	B-06026553	男性	11歳	塩酸エピナスチン d-マレイン酸クロルフェニラミン ツロブテロール リン酸ベンプロペリン カルボシステイン テオフィリン	異常行動 悪心 嘔吐 意識レベルの低下 尿失禁	回復 回復 回復 回復 回復	ザナミビル水和物を処方。急に立ち上がり、親の制止を振り切って、走り出した。その後救急搬送され、翌日は異常行動なし。
4	B-07001162	女性	11歳	葛根湯 アセトアミノフェン	自殺念慮 頭痛 浮動性めまい 異常行動 激越	回復 回復 回復 回復 軽快	インフルエンザB型と診断され、ザナミビル水和物開始。投与2日目の朝、本剤使用4時間後、突然大声で叫び、2階の窓から落としてと言いい、気持ち悪いとがく為、だきかかえながら、親がおさえつけていたら、普通の状態に戻り入眠。その後、本剤を服用するも何の症状も発現せず。
5	B-06026555	男性	12歳	アセトアミノフェン	異常行動	回復	インフルエンザB型にて、昼、夕、ザナミビル水和物服用。翌早朝、夢を見ていたようで、飛びおき、かけおきのように階段をおり、幻覚から異常にこわがり、5分間落ち着かなく、そわそわしていた。その後も本剤を使用するが、異常行動なし。
6	B-06026552	男性	13歳		異常行動 下痢	回復 回復	高熱あり、インフルエンザの診断。夜、ザナミビル水和物服用。深夜、1階の自室から2階の両親の部屋に行き、意味不明の言動あり、部屋の中をぐるぐる回る。本人は全く覚えていなかった。解熱し、本剤使用するも、その後は異常行動なかった。
7	B-07000021	男性	13歳		異常行動	回復	インフルエンザと診断し、ザナミビル水和物処方。投与2日目、本剤服用から約3時間後、突然手足をバタバタさせたり、飛びはねたりの異常行動出現。全く制止不能であった。本人の当時の記憶はなし。

ザナミビル水和物の異常な行動が記録されている事例の概要（年齢順）（販売開始から平成19年9月30日まで）

No.	識別番号	性	年齢	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
8	B-07001257	男性	13歳		異常行動	回復	インフルエンザA型と診断され、状態悪く入院。ザナミビル水和物服用。投与3日目、泣き叫び、ベットサイドにあるテーブルに登り、暴れ、ベットから落ちるという異常行動を起こす。
9	B-06026557	男性	14歳	アジスロマイシン水和物 ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	異常行動	回復	夜吸入後、異常行動発現(暴れた)。両親で押さえつけて止めた。
10	B-07000023	女性	30歳	カルボシステイン 臭化水素酸デキストロメトルファン	幻覚 失見当識	回復 回復	ザナミビル水和物を使用。服用2-3時間にて家と反対方向に歩き出し、夫に注意を促されて戻る。帰宅後もトイレで壁に向かって何度もおじぎをし謝っていた。翌日、ザナミビル水和物中止し、同様な症状は起きていない。

異常な行動

平成19年12月25日安全対策調査会
資料4-4-1-2

No	識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	リレンザ 服用時刻	異常な行動発現時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就 寝中じゃない:×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	醒後までの 時間	一服して 完全回復	体温	患者の記憶	嘔吐・発汗・ 等々の既往	嘔吐・発汗・ 等々の家族歴	先に对する 反応	他剤による 「異常な行 動」の副作用	異常な行動に 関する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたように言っているのか?)	旧資料No
1	B06026559	9	歳	女性	異常行動	1回目 2回目 3回目	10:00頃 不明 不明	1回目:× 2回目:× 3回目:×	1回目:yes 2回目:yes 3回目:yes	-	1回目:約4 ~5分 2回目:2~3 分 3回目:2~3 分	1回目:yes 2回目:yes 3回目:yes	1回目:38.6℃ 2回目:38.6℃ 3回目:37℃ 合	1回目:不明 2回目:有り 3回目:不明	無し	不明	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	無し	無し	1回目:突然起きて、恐い、助けてと言いつつ、家中を歩きまわった。母が止めても強い力でふり払った。 2回目:眠っていたが、突然体を起こし、恐い、助けてと言いつつ。 3回目:眠っていたが、急に起きて、恐い、助けてと言いつつ。	5
2	B07001159	10	歳	男性	異常行動	1回目 2回目 3回目(本剤中止後の発現)	10:30頃 21:00頃 前日の21:00頃	1回目:× 2回目:× 3回目:×	1回目:yes 2回目:yes 3回目(本剤中止後の発現):no	-	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	1回目:40℃ 2回目:38.6℃ 3回目(本剤中止後の発現):38.6℃	1回目:無し 2回目:無し 3回目:無し	不明	不明	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	不明	不明	1回目:「こわい」と大声を発する。 2回目:夜中に急に起きて出た。 3回目(本剤中止後の発現):家の中で急に走り出し、おもちゃの刀を振り回した。	8
3	B06026553	11	歳	男性	異常行動、悪心、嘔吐、意識レベルの低下、尿失禁		11:00:00	×	yes	-	約30分	no	38℃	無し	無し	無し	無し	無し	無し	急に立ち上がりて壁の剥離を繰り返して走り出す。直地点が分からないような走り方で約20秒走り出し、窓側でぐったりしてとまる。眼を半開きに、尿失禁した。	2
4	B07001182	11	歳	女性	頭痛、浮動性めまい、異常行動、暴怒、自殺念慮		10:30:00	○	no	1~2時間	約30分	no	38.8℃	無し	有り	無し	無し	無し	無し	突然大声で叫び、「頭がぐるぐる回る」「生きていてもしょうがない」「私を死なせて」、2階に落ちて「窓から飛んで」となど自殺願望の様なことを沢山口走った。気持ち悪いともがく。起き上がろうとするのに、手足を動かしただけで、起き上がりが切れなかった。	9
5	B06026555	12	歳	男性	異常行動		21:00:00	×	yes	-	約5分間	no	38.7℃	無し	無し	無し	無し	無し	無し	夢を見ていたようで、飛び起き、かけおきのように階段をおり、その時ストロープが異常に大きく天井まで大きなものになっていて異常にこわがり、なかなかおちつかなか、そわそわしていた。	3
6	B06026552	13	歳	男性	異常行動、下痢		20:00:00	不明	不明	不明	約5分	no	発熱(体温不明)	無し	無し	無し	無し	不明	無し	1階の自室から2階の両親の部屋に行き、5分程度意味不明の行動が続いた。部屋の中をぐるぐる回り、死にたいとかお金がどうした(1万円借りた)等の状態が続く。	1
7	B07000021	13	歳	男性	異常行動		18:00頃	×	no	-	不明	不明	発熱(体温不明)	無し	不明	不明	不明	不明	不明	突然手足をバタバタさせたり、飛びはねる(制止不能の状態)	8
8	B07001257	13	歳	男性	異常行動		7:30:00	×	no	-	約10分	no	39.3℃	無し(あまり覚えていない)	無し	無し	無し	無し	無し	突然自室内で大声を出し、跳きながらサイドテーブルを持ち上げようとする。泣きかけ、ベッドサイドにあるテーブルに登り、暴れ、ベッドから落ちる。	10
9	B06026557	14	歳	男性	異常行動		夜(時間不明)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	暴れる。	4
10	B07000023	30	歳	女性	幻覚、失見当識		時間不明(患者発現の2~3時間前)	×	no	-	約1日	no	不明(解熱過程)	無し	無し	無し	無し	無し	無し	家と反対方向に歩き出し、夫に注意を促されて戻る。帰宅後もトイレで壁に向かって何度もおしぎをし附いていた。頭をゴンゴンと壁にうちつけていたため家人が気づき止めた。水を飲もうとしたら空中でひっくり返ってしまった。	7