

ザナミビル水和物の異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要（年齢順）（販売開始から平成19年9月30日まで）

No.	識別番号	性	年齢	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
1	B07004632	女性	6歳	ヒベンズ酸チペピジン 塩酸アンブロキソール アセトアミノフェン	異常行動	回復	インフルエンザB型と診断し、ザナミビル水和物処方。翌日夜間、臥床していて突然笑い出し、約5分後に落ち着いた。
2	B06026797	男性	7歳		異常行動	回復	ザナミビル水和物投与開始。使用5時間後、異常言動発現し、5分程度で回復。
3	B07000723	男性	7歳		異常行動	回復	ザナミビル水和物を吸入1時間後、視線合わず異常言動出現。投与4時間後も同様の症状あり、入院。翌朝、症状消失し、意識回復。
4	B06026558	女性	8歳		異常行動	回復	B型インフルエンザと診断され、ザナミビル水和物を処方。服用1時間半後、目を覚まし、急に笑い、左手を握りしめ、腕が伸び切って肘が曲がらないような状態であった。母が尋ねても返答せず。目は焦点が定まっていなかった。
5	B06026796	男性	8歳	リン酸オセルタミビル	異常行動	回復	ザナミビル水和物投与開始。使用3時間後、異常言動発現し、5分程度で回復。
6	B07000630	女性	8歳		血管迷走神経性失神	回復	B型インフルエンザと診断し、ザナミビル水和物投与練習のため、デモンストレーションキットを2ブリスター吸入した直後、顔色不良となり、眼球上転させながら、後方へ転倒した。10-15分で回復。
7	B06001696	女性	9歳		浮動性めまい	軽快	インフルエンザ迅速検査陰性であったが流行があったため、インフルエンザとしてザナミビル水和物投与。投与開始11日目、歩行時のふらつき、嘔吐出現。投与開始12日目、救急外来受診。頭部CT施行し異常なし。投与開始13日目、歩行時のふらつき変りなし。頭部MRI施行。眼振を認めたため、耳性めまいの診断で入院。右注視眼振を認め、聴力は正常であったが、経過から前庭神経炎を疑い、点滴加療により徐々に症状改善。
8	B06026675	男性	9歳	アセトアミノフェン	強直性痙攣 異常行動 頭痛	軽快 軽快 軽快	B型インフルエンザと診断され、ザナミビル水和物投与開始。使用1時間半後、アセトアミノフェン服用。その30分後、突然両前腕の強直性伸屈と共に意味不明な言葉を発した。両眼は開眼し、視点は定まらず。一時軽快するも、再度短時間の同様のエピソードを生じる。その後は、薬剤を中止し、再発なし。
9	B07000536	男性	9歳	塩酸ソロブテロール カルボシステイン 塩酸アンブロキソール	低体温 意識レベルの低下	回復 回復	B型インフルエンザの診断。軽度喘鳴あり。投与1日目、2日目の夜、体温が約35度まで低下し、意識混濁状態となった。投与3日目の朝、投与中止し、夜より低体温、意識状態の悪化は見られず。

ザナミビル水和物の異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要（年齢順）（販売開始から平成19年9月30日まで）

No.	識別番号	性	年齢	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
10	B06026798	男性	11歳	セフジニル 葛根湯 セラペプターゼ ヒベンズ酸チペピジン	異常行動	回復	ザナミビル水和物投与開始。使用6時間半後、異常言動発現し、5分程度で回復。
11	B06026546	女性	12歳	アセトアミノフェン セラペプターゼ リン酸ジメモルファン 塩酸アンブロキシソール	異常行動	回復	インフルエンザA型でザナミビル水和物を吸入。本剤吸入し約2時間半後、眼が上転気味になり、臥位から坐位へ移行し、立ち上がろうとする動作を繰り返し、手を首の所へ持っていく、指でかきむしるような動作も起こす。その後、体を少し硬直させて意味不明な言葉を発した。
12	B06025267	女性	13歳	セラペプターゼ 塩酸アンブロキシソール	衝動行為 激越 痙攣 構語障害	回復 回復 回復 回復	インフルエンザで、ザナミビル水和物投与開始。投与2時間後、覚醒し、興奮、発作出現。落ち着いてから、異常発語継続。
13	B06026799	男性	14歳	ヒベンズ酸チペピジン 麻黄附子細辛湯 クラリスロマイシン アセトアミノフェン 塩化デカリニウム	意識変容状態 幻覚	軽快 回復	インフルエンザBと診断され、ザナミビル水和物等服用開始。投与2日目の夜、幻覚出現。投与4日目の夜、玄関のドアの前にふらっと立っていた。その後入眠、その30分後、突然目を覚まし、幻覚出現、取り付かれたようにバランスボールを手で5-6分ついてその後入眠。投与5日目、軽度意識障害あり、傾眠がちとのことで入院。脳のCT、MRI、脳波、血液を行い、インフルエンザ急性脳症の疑いなし。
14	B06025365	女性	15歳	鎮咳配合剤(1) カルボシステイン	痙攣	回復	A型インフルエンザと診断し、ザナミビル水和物投与。投与2日目使用後、意識消失し、間代性けいれんが1分間続いた。
15	B07008920 (B0013440)	男性	16歳	キョウニン水 オウヒエキス ヒベンズ酸チペピジン	激越	回復	インフルエンザと診断され、ザナミビル水和物投与開始。突然、感情が高ぶり、激越状態となる。家の中にいると何かを壊したくなり、外を歩き回っているうちに症状が治まった。
16	B07008921 (B0203791)	女性	16歳	アセトアミノフェン 塩酸エブラジノン ジョサマイシン	鎮静	回復	インフルエンザでザナミビル水和物投与3日目、頭がボーとする。脳CTにて異常なし。
17	B07008100 (B0012745)	女性	17歳		意識消失	回復	症状よりインフルエンザと診断。1ブリスター吸入後、容器を片付けている途中に、突然、ボタンと床に倒れ、10秒程度意識を失った状態。30分後の再診時、患者は虚脱、皮膚の冷感・蒼白、チアノーゼ、血圧低下が認められた。意識障害はなく回復した。

ザナミビル水和物の異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要（年齢順）（販売開始から平成19年9月30日まで）

No.	識別番号	性別	年齢	併用薬	副作用	経過	経過の概要
18	B07008922 (B024073)	女性	23歳	臭化デキストロメトルファン・ク レゾールスルホン酸カリウム 塩酸アンブロキシソール	失神 全身性蕁麻疹	回復 回復	インフルエンザにて、ザナミビル水和物投与2日目、失神、蕁麻疹発現。
19	B07010426 (B021506)	女性	23歳	塩酸セフカペンピボキシル 非ピリン系感冒剤 シメトリド・無水カフェイン 臭化水素酸デキストロメト ルファン ロルノキシカム ジクロフェナクナトリウム フェンジゾ酸クロペラスチン	口内炎 感覚鈍麻 嘔吐	回復 回復 回復	服用開始日、嘔吐が出現。翌日、多発性口内炎、手指しびれ感が発現。
20	B07007933 (B0101086)	女性	31歳	非ピリン系感冒剤 塩酸アンブロキシソール ポビドンヨード リン酸ベンプロペリン	低体温 浮動性めまい	回復 回復	インフルエンザと診断し、ザナミビル水和物投与。投与開始2日目夕方、体温下降（34.8℃）、悪寒、めまい出現。投与開始3日目、本剤吸入30分後位から体温下降するため、本剤中止。その後も35℃～35.3℃位で悪寒とめまいが持続。
21	B0112850	女性	32歳	麻黄湯	失神	回復	投与開始日、失神発現。
22	B07009621 (B0002502)	女性	32歳	ロキソプロフェンナトリウム レバミピド 非ピリン系感冒剤	小脳性運動失調	回復	インフルエンザA型と診断され、ザナミビル水和物投与開始。翌日、解熱するもめまいが発現。投与3日目、インフルエンザ様症状消失し、本剤中止。その後、めまい消失。神経学的検査では指鼻試験により両側の測定障害が示された。両手の協調運動障害も明らか。ロンベング検査陰性。症状、所見は小脳失調症を示した。本剤中止6日後、全ての神経学的症状消失。脳MRI検査正常。
23	B07010498 (B0101085)	女性	32歳		口唇炎 口内炎 歯肉炎 口腔粘膜びらん 鼻粘膜障害 頭痛	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	インフルエンザにて、ザナミビル水和物処方。投与3日目、舌の違和感、鼻の違和感、口角の痛みあり、本剤吸入中止。翌日、頭痛、口内炎多発。
24	B0301557	女性	37歳	クラリスロマイシン イブプロフェン ヒベンズ酸チベピジン ビフィズス菌製剤(4) 塩酸セフォチアム 塩酸セフカペンピボキシル	めまい感	回復	インフルエンザB型で、ザナミビル水和物投与。投与3日目、ふらつき、食欲不振、咽頭発赤。投与5日目、嘔気。本剤投与中止。投与中止3日後、注視方向性の眼振をみとめた。投与中止9日目、めまいは回復。

ザナミビル水和物の異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要（年齢順）（販売開始から平成19年9月30日まで）

No.	識別番号	性	年齢	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
25	B0201505	女性	38歳	ロキソプロフェンナトリウム	めまい	未回復	投与翌日、めまい発現。
26	B06025745	男性	39歳	アセトアミノフェン	てんかん 異常感	回復 回復	インフルエンザA型と診断され、ザナミビル水和物服用開始。投与4日目、気分が悪くなり救急外来。救急搬送中にてんかん様症状（眼球上向き、四肢硬直あり）があった。
27	B07008101 (B0102102)	男性	43歳		味覚異常	回復	インフルエンザと診断され、ザナミビル水和物投与開始。投与2日後、味覚の異常が出現し、本剤服用中止。投与中止10日後、味覚異常はほぼ回復。
28	B0207176	男性	45歳	ベシル酸アムロジピン ニセリトロール レボフロキサシン メシル酸ベタヒスチン ロキソプロフェンナトリウム ファモチジン	手足のしびれ	軽快	インフルエンザで、ザナミビル水和物投与。投与4日目、手足のしびれが発現。
29	B05024195	女性	66歳	鎮咳配合剤(1) セラペプターゼ アズレンスルホン酸ナトリウム・ L-グルタミン ドンペリドン 臭化水素酸デキストロメトル ファン リン酸オセルタミビル 維持液(3) チアミン・アスコルビン酸配合剤	嗅覚錯誤	未回復	インフルエンザA型の診断、ザナミビル水和物投与。翌日から嗅覚が弱くなっていき、投与開始3日目には鼻閉感あり、嗅覚消失。本剤中止後、右側のみ回復し、左側は未回復。

ザナミビル水和物の異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要（年齢順）（販売開始から平成19年9月30日まで）

No	識別番号	性別	年齢	併用薬	副作用	経過	経過の概要
30	B03012403	女性	79歳	ベンチルヒドロクロチアジド・ レセルピン配合剤 マレイン酸フルボキサミン シンバスタチン ファモチジン アズレンスルホン酸ナトリウム・ L-グルタミン 酸化マグネシウム フルニトラゼパム ニコチン酸トコフェロール アロプリノール ナブメトン フェンジゾ酸クロペラスチン 塩化リゾチーム	幻覚	回復	インフルエンザA型の診断、ザナミビル水和物投与。投与開始4日目から5日目まで幻覚出現したため、全ての薬を中止。中止後より落ち着いた様子だが、まだ少し興奮気味。

No	識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	リレンザ 服用時刻	異常な行動発現時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就 寝中じゃない:×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	回復までの 時間	一服して 完全回復	体温	患者の記憶	睡眠覚醒症 等の既往	睡眠覚醒症 等の家族歴	光に対する 反応	他剤による 「異常な行 動」の誘作 因	異常な行動に 関する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたかどうか?と書いているのか?)	旧資料No	
1	B07004632	6	歳	女	異常行動		不明	○	no		不明(夜)	no										
2	B08026797	7	歳	男	異常行動		10:30頃	不明	不明	不明	15:30頃	no	発熱持続 (体温不明)	有	不明	不明	不明	不明	無	不明	夜間臥床していて突然笑い出した。家人が注意すると、一旦止めるがすぐに笑 い出す。後で本人に聞くと「夢を見ておかしかった」とのこと。	
3	B07000723	7	歳	男	異常行動		11:00	不明	不明	不明	12:00	no	不明	不明	不明	不明	不明	不明	無	不明	授乳合わず。「ドアを開いてミックスしろ」等の異常行動。	25 30
4	B08026558	8	歳	女	異常行動		12:00頃	×	yes		13:30	no	39.8℃	不明	不明	不明	不明	無	無	毎朝が顔を洗うと、目を覚まし、急に「ケタケタ」と感じそうに笑う。左手を振り しめ、胸が伸び切った時が曲がらないような状態であった。母が「何がおかしい の?」と尋ねても返答せず。「ケタケタ」と高笑いをする。そして、「誰が、、、」と 言う。母「誰がどうしたの?」と尋ねても返答なし。目は天井を這うようで焦点が定 まっていなかった。そのようなやりとりがあって、次第に状態が悪化していっ て、母の抱きかかえに返答するようになった。機は「サーカスの狼が私のおしりに 火を付けて空に飛んでいった。」と答えた。	22	
5	B08026796	8	歳	男	異常行動		12:00頃	不明	不明	不明	15:00頃	no		不明	不明	不明	不明	無	不明			
6	B07000630	8	歳	女	血管迷走神経性失神		11:00	×	no		不明(投与直 後)	no		不明	不明	不明	不明	無	不明			
7	B06001696	9	歳	女	浮動性めまい		不明	×	no		不明	no	発熱持続 (体温不明)	不明	無	不明	無	無	無	無		
8	B08026875	9	歳	男	強直性痙攣、異常行 動、腹痛		19:30	×	no		21:30	no	37.5℃	無	無	無	無	無	不明	＜随伴症状＞前庭神経炎	16	
9	B07000536	9	歳	男	意識レベルの低下	1回目 2回目	18:00 夜	1回目:不明 2回目:不明	1回目:不明 2回目:不明	1回目:不明 2回目:不明	23:00 不明(投与約5 時間後)	1回目:不明 2回目:不明	1回目:38℃ 2回目:35.2℃	1回目:無 2回目:無	有	不明	不明	1回目:不明 2回目:不明	不明	突然前頭部の強直性痙攣と共に意味不明な言葉(師の先祖は...)を発した。高 熱は開眼し、視点は定まらず。一時経快するも、再度短時間の同様のエピソード を生じる。	23	
10	B06026798	11	歳	男	異常行動		11:30頃	不明	不明	不明	16:00頃	no		不明	不明	不明	不明	無	不明	1回目:意識漸進した状態で「からだに痛い、暑い」と訴ぐ。 2回目:1回目と同様の意識混濁状態となった。	28	
11	B08026546	12	歳	女	異常行動		不明	不明	不明	不明	不明(投与約2 時間後)	no	不明	不明	不明	不明	不明	無	不明			
12	B08029267	13	歳	女	衝動行為、躁鬱、痙攣、 摂食障害		19:00	×	yes		不明	yes	38℃	無	無	無	無	無	無	無	顔が上転気味になり、臥位から坐位へ移行し、立ち上がりとうる動作を繰り返 し、手を首の所へ持っていき、指でかきむしるような動作も起こす。その後、 体を少し硬直させて「コケム」という意味不明な言葉を発した。	20
13	B08026799	14	歳	男	意識喪失状態、幻覚、 幻覚	1回目 2回目 3回目	19:30 不明 不明	1回目:× 2回目:不明 3回目:×	1回目:不明 2回目:不明 3回目:yes	2回目:不明	20:00 19:30 20:00	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	解熱後(体 温不明)	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	不明	不明	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	無	不明	1回目:「悪魔と戦って勝った。ようやく悪魔がいなくなった」と口走っていた。そ の後、軽度意識障害(JCS1ケタ)が持続。 2回目(投与中止2日後):玄関のドアの前から一歩と立っていた。 3回目(投与中止2日後):2回目の発現から30分後、突然目を覚まし、「ジャスコ に財布を取りに行かないと。赤い財布。ジャスコには悪魔がいるんだ」と口走 り、その後取り付かれたようにバランスボールを手で5～6分ついていた。	27	
14	B08025365	15	歳	女	痙攣		不明(朝)	×	no		12:30	no	38℃台	無	不明	不明	不明	無	無			
15	B07008820 (B0013440)	16	歳	男	痙攣		不明(夕食後)	×	不明	不明	翌日8:00	no	39℃	不明	不明	不明	不明	不明	無	＜随伴症状＞自分が何をしているかわからなくなり、じっと家の中にいると何か を感じたり、それではいけないと思い外に出て歩き回る。	3	
16	B07008921 (B0203791)	16	歳	女	鎮静		不明	×	不明	不明	不明	no	不明	有	不明	不明	不明	不明	不明	＜随伴症状＞ふらふら(感)、ずきりしない	10	
17	B07008922 (B0012745)	17	歳	女	意識消失		11:00	×	no		不明(投与直 後)	no	38.3℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	＜随伴症状＞血圧低下、虚脱、チアノーゼ、意識障害、皮膚冷感、蒼白	2	
18	B07008922 (B0204073)	23	歳	女	失神		18:30頃	×	no		20:00頃	no	不明	有	不明	不明	不明	無	不明	＜随伴症状＞意識消失	11	
19	B07010426 (B0201506)	23	歳	女	感覚鈍麻		不明	不明	不明	不明	不明	no	不明	有	無	無	不明	無	無			
20	B07007933 (B0101086)	31	歳	女	浮動性めまい		15:00頃	不明(翌日夕 方)	不明	不明	不明	no	不明	有	無	無	不明	無	無			
21	B0112850	32	歳	女	失神		10:00	×	no		10:30頃	no	34.8℃	有	無	不明	無	無	無			
22	B07006621 (B0008303)	32	歳	女	小脳性運動失調		不明	不明	不明	不明	不明	no	38.5℃	無	不明	不明	不明	無	不明	＜随伴症状＞意識レベルの低下	7	
23	B07010498 (B0101085)	32	歳	女	腹痛		8:00	×	no		不明	no	発熱後(体 温不明)	無	不明	不明	無	無	不明	＜随伴症状＞めまい	1	
24	B0301557	37	歳	女	浮動性めまい		不明	×	不明		不明	no	不明	有	無	無	無	無	無			
25	B0201505	38	歳	女	浮動性めまい		不明	不明(翌日朝)	×	不明	不明	no	不明	有	不明	不明	不明	無	不明	＜随伴症状＞嘔気、嘔吐、眼振発作(注視)、食欲不振	13	
26	B08026745	39	歳	男	てんかん		不明	×	no		不明	no	不明	有	不明	不明	不明	無	不明	＜随伴症状＞痙攣	8	
27	B07008101 (B0102102)	43	歳	男	味覚異常		不明	×	no		不明	no	不明	有	不明	不明	不明	無	不明	うまみの感覚は鈍麻であったが、甘味、辛味はほぼ正常、塩味と苦みは反って 数倍鋭敏になる。	19	
28	B0207176	45	歳	男	感覚鈍麻		不明	×	no		不明	no	不明	有	不明	不明	不明	無	不明			
29	B05024195	66	歳	女	嗅覚鈍感		不明	×	no		不明(昼頃)	no	不明	有	無	無	無	無	不明	＜随伴症状＞鼻閉	12	
30	B03012403	79	歳	女	幻覚	1回目 2回目 3回目	不明 不明 不明	1回目:× 2回目:× 3回目:×	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	19:00 1:00 13:00	1回目:不明 2回目:不明 3回目:不明	解熱過程 (体温不明)	不明	無	無	無	無	無	1回目:「誰かが家に火をつけている」と窓を開けて訴える。 2回目:「子供がへびを飼っている。食べている。沢山捕まえている。」と話す。 3回目:「ヘルパーさん(独居の為誰かが居る必要あり)が家の中に入ってくる のは心外だ。」と言う。	14	